

トランザクション認証の利用開始登録手順

はじめてご利用になるお客様は「手順1」から操作をお願いします。

同じ企業内で、他の利用者様が既に利用されているトランザクション認証用トークン(以下、「トークン」といいます。)を共用する場合は「手順2」から操作をお願いします。

【手順1】 はじめてご利用になる場合

ログインすると、トランザクション認証利用開始登録画面(BLGI022)が表示されますので、トークンの中央ボタンを長押し(2秒)し、電源を入れてください。

(トークン画面の絶縁シートははずしてください。)



中央ボタンを長押しすると電源が入り、上記の画面が表示されますので、右ボタン(Continue)を押下してください。

カメラが起動しますので、ブラウザ画面の二次元コードを読み取ってください。

トランザクション認証利用開始登録 BLGI022 ヘルプ

⚠ セキュリティ向上のため、トランザクション認証が強制されました。
強制登録としてトークンの初回開始登録が必要となります。

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークン画面で認識されているシリアル番号と、トークンに表示されたトークン識別コードを入力の上、「トークン認証」ボタンを押してください。

トークン利用開始登録

シリアル番号を入力してください。

シリアル番号	<input type="text"/>	入力	<input type="text"/>	内線番号: 760, 149
	<input type="text"/>	入力	<input type="text"/>	外線番号: 760, 150

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。

トランザクション認証トークン操作の流
※トークンを持っていない場合は、15秒で強制終了。その場合、トークンの右下のボタンを押しただけでも再開いただけます。

①中央ボタンを
長押しし、
電源が入ります。

②右ボタンを
押下する。

③カメラが起動し、
二次元コードを
読み取ります。

④2次元コードが
認識される。

⑤上記の画面で下部の
画面に入ります。

⑥トークン認証ボタンを
押下する。

トークン識別コード

サンプル

トークン認証 >

トークンがまだ届いていない/すぐにトークンの設定を行わない方

すぐに初回開始登録を行わない場合は、「設定をスキップ」ボタンを押してください。
なお、次回ログイン時に改めて初回開始登録が可能です。

設定をスキップ

トークン背面に記載されている「シリアル番号」とトークンに表示された「トークン認証コード(12桁)」をブラウザ画面に入力し、「トークン認証」ボタンを押下してください。

トランザクション認証画面(BLGI023)が表示されたことを確認し、右ボタン(Done)を押下してください。



シリアル番号とトークン認証コード入力後、「トークン認証」ボタンを押下してください。
次画面「トランザクション認証画面(BLGI023)」に移りましたら、トークンの右ボタン(Done)を押下してください。

※液晶画面のバックライトが暗くなった場合は、トークンのいずれかのボタンを押下し、液晶画面が明るくなってからもう一度トークンの右ボタンを押下してください。

トークン認証コード表示画面で右ボタン(Done)を押下すると右記画面が表示されますので、再度右ボタン(Yes)を押下してください。



右記画面が表示されますので、再度右ボタン(Continue)を押下してください。再度カメラが起動しますので、ブラウザ画面の二次元コードを読み取ってください。





二次元コードを読み取りますと、トークンに「トランザクション認証番号(8桁)」が表示されますので、ブラウザ画面に入力し、「認証確認」ボタンを押下してください。

ログインが完了しますので、右ボタンを2回押下してください。(「Done」および「Yes」の2回)



トランザクション認証番号入力後、「認証確認」ボタンを押下してください。(ログインが完了します)
ログインが完了しましたら、トークンの右ボタン(Done)を押下してください。

※液晶画面のバックライトが暗くなった場合は、トークンのいずれかのボタンを押下し、液晶画面が明るくなってからもう一度トークンの右ボタンを押下してください

トランザクション認証番号表示画面で右ボタン (Done) を押下すると右記画面が表示されますので、再度右ボタン (Yes) を押下してください。



トークン画面上に「The device is activated.」と表示されていることを確認してください。

右記画面が表示されますと、初期設定は完了です。(トークンが利用できる状態になります。)
中央ボタンを長押し(2秒)し、電源をOFFにしてください。
以降、電源を入れますとカメラが起動いたします。



【ご注意事項】

トランザクション認証の利用開始登録の際、下記の画面が表示されましたら、すみやかにトランザクション認証用トークンの右ボタンを2回押下(Done を押下、その後 Yes を押下)してください。

押下されませんと、トランザクション認証用トークン本体が利用開始状態とならず、書面による初期化のお手続きが必要となりますので、お取引店までご連絡をお願いします。

また、利用開始登録が完了したトランザクション認証用トークンは、利用開始登録を行われた契約者専用のトークンとなりますので、他の契約者は利用できません。

注意

トークンの画面に「The device is activated.」と表示されたことを必ず確認してください。




The device is activated.

※確認をお忘れになった場合は、お取引店にて所定のお手続きを行っていただいた後、改めて利用開始登録を行っていただく必要があります。

OK

【手順2】他の利用者様が利用しているトークンを共用する場合

同一企業内の他の利用者様がトランザクション認証の利用開始登録(手順1)を完了している状態で、ログインすると、トランザクション認証利用開始登録選択画面(BLGI021)が表示されます。「利用開始登録済みトークン」を選択し、「次へ」ボタンを押下してください。



【参考】トークンコード
既に利用開始登録済みのトークンが2個以上ある場合は、プルダウン形式で表示されますので、共用するトークンのトークンコードを選択してください。トークンコードの確認方法は以下の「参考」をご参照ください。

【参考】トークンコードの確認方法

電源 OFF の状態で左ボタンを押下したまま、中央ボタンを長押し(2秒)すると、メニューが表示されます。



Token info が選択されていることを確認し、右ボタン(OK)を押下してください。



トークンにトークンコードが表示されます。トークンコードを確認したら、中央ボタンを長押し(2秒)し、電源を OFF にしてください。





二次元コードを読み取りますと、トークンに「トランザクション認証番号(8桁)」が表示されますので、ブラウザ画面に入力し、「認証確認」ボタンを押下してください。
 認証が成功しますと、トークンが利用できる状態になります。



トランザクション認証番号入力後、「認証確認」ボタンを押下してください。(ログインが完了します。)
ログインが完了したら、中央ボタンを長押し(2秒)し、電源をOFFにしてください。